



**Elastomerdichtung,
FKM, DN 400 COF**



PFEIFFER 

Elastomerdichtung



Abbildung ähnlich

Elastomerdichtung, FKM, DN 400 COF

- Einmalig verwendbar

Maßbild



Technische Daten

Elastomerdichtung, FKM, DN 400 COF	
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 400 COF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer

Elastomerdichtung, FKM, DN 400 COF	
Elastomerdichtung, FKM, DN 400 COF	602DOR400-S1

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 