



Gummischlauch, Gummi



PFEIFFER 

Gummischlauch




Abbildung ähnlich

Gummischlauch, Gummi

- Für Vakuumanwendungen
- Sonderlängen auf Anfrage; Mindestberechnungslänge 1 m; länger als 1 m: anteilig

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Gummischlauch, Gummi
Materialien mit Medienkontakt	Gummi
Temperaturbereich	30 – 85 °C
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-4}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	85 °C 185 °F 358,15 K
Temperaturbereich min.	30 °C 22 °F 243,15 K

Bestellnummer

Bestellnummer	Gummischlauch, Gummi
Gummischlauch, Gummi	130SPM010

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 