



**Aufnahme für optische
Gläser, ISO-K-Flansch
mit Glasaufnahme,
DN 63 ISO-K**



PFEIFFER 

Aufnahme für optische Gläser




Abbildung ähnlich

Aufnahme für optische Gläser, ISO-K-Flansch mit Glasaufnahme, DN 63 ISO-K

- Einfacher Austausch der Gläser
- Zubehör: Stirnlochschlüssel, optische Gläser
- Lieferung ohne Glas

Maßbild



Technische Daten

Aufnahme für optische Gläser, ISO-K-Flansch mit Glasaufnahme, DN 63 ISO-K	
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 63 ISO-K
Glasstärke	3,8 – 8 mm
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Aufnahme für optische Gläser, ISO-K-Flansch mit Glasaufnahme, DN 63 ISO-K
Aufnahme für optische Gläser, ISO-K-Flansch mit Glasaufnahme, DN 63 ISO-K	320GAG063-50

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 