

**Übergangsstück,
konisch, Aluminium
EN AW-6082, DN 63 ISO-
K/40 KF**

PFEIFFER 

Übergangsstück, konisch

PFEIFFER 





Abbildung ähnlich

Übergangsstück, konisch, Aluminium EN AW-6082, DN 63 ISO-K/40 KF

- In Edelstahl oder Aluminium lieferbar

Maßbild



Technische Daten	Übergangsstück, konisch, Aluminium EN AW-6082, DN 63 ISO-K/40 KF
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium EN AW-6082
Nennweite reduziert	DN 40 ISO-KF
Temperaturbereich	196 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Übergangsstück, konisch, Aluminium EN AW-6082, DN 63 ISO-K/40 KF
Übergangsstück, konisch, Aluminium EN AW-6082, DN 63 ISO-K/40 KF	310RRK063-040-40

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 