



**Einschraubflansch mit  
FKM Dichtung,  
Edelstahl 1.4301/304,  
DN 25 ISO-KF, G 3/4"**

**PFEIFFER** 

# Einschraubflansch mit Dichtung

PFEIFFER 




Abbildung ähnlich

**Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 3/4"**

- Material: Edelstahl

**Maßbild**



<b>Technische Daten</b>	<b>Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 3/4"</b>
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Gewinde	G 3/4"
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Schlüsselweite	32 mm   1,26 inch
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 <sup>-8</sup> hPa – 5 · 10 <sup>2</sup> hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C   302 °F   423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C   5 °F   258,15 K

<b>Bestellnummer</b>	<b>Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 3/4"</b>
Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 3/4"	122AED025-0750

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 