



**Zentrierring,  
Aluminium, FKM,  
DN 40 ISO-KF**

---



**PFEIFFER** 

# Zentrierring




Abbildung ähnlich

## Zentrierring, Aluminium, FKM, DN 40 ISO-KF

- Material: O-Ring in verschiedenen Werkstoffen

### Maßbild



### Technische Daten

Technische Daten	Zentrierring, Aluminium, FKM, DN 40 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium EN AW-6061
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Temperaturbereich max.	150 °C   302 °F   423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C   5 °F   258,15 K

### Bestellnummer

Bestellnummer	Zentrierring, Aluminium, FKM, DN 40 ISO-KF
Zentrierring, Aluminium, FKM, DN 40 ISO-KF	112ZRG040

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 