



Zentrierring, Polytetrafluorethylen (PTFE), FKM, DN 40 ISO- KF



Zentrierring




Abbildung ähnlich

Zentrierring, Polytetrafluorethylen (PTFE), FKM, DN 40 ISO-KF

- Material: Kunststoff

Maßbild



Technische Daten

Zentrierring, Polytetrafluorethylen (PTFE), FKM, DN 40 ISO-KF

Materialien mit Medienkontakt	PTFE
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 - 150 °C
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Zentrierring, Polytetrafluorethylen (PTFE), FKM, DN 40 ISO-KF
Zentrierring, Polytetrafluorethylen (PTFE), FKM, DN 40 ISO-KF	132ZRG040

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 